

空間放射線量率の測定結果(第24回)

※測定単位：マイクロシーベルト(μS V) /時

施設名	測定結果		測定日	
	地上50cm	地上1m		
県営運動公園	(1) 児童公園	0.04	0.04	平成28年11月30日
	(2) 駐車場	0.04	0.04	〃
	(3) 交通公園	0.03	0.04	〃
	(4) 交通公園事務所軒下	0.04	0.04	〃
	(5) クラブハウス軒下	0.04	0.04	〃
	(6) 野球場	0.03	0.03	〃
	(7) 陸上競技場	0.04	0.04	〃
	(8) 日本庭園	0.04	0.04	〃
	(9) ラグビー場	0.03	0.03	〃
	(10) サッカー場	0.04	0.04	〃
	(11) テニスコート	0.03	0.03	〃
	(12) 補助競技場	0.04	0.04	〃
	(13) 管理事務所軒下	0.05	0.06	〃
	(14) ふれあいハウス軒下	0.05	0.04	〃
	(15) 登はん競技場軒下	0.05	0.05	〃
	(16) 登はん競技場	0.05	0.05	〃
	(17) 園内側溝	0.04	0.04	〃
県営体育館	(1) 体育館東側軒下	0.05	0.05	平成28年11月28日
	(2) 体育館西側軒下	0.05	0.05	〃
	(3) 西側駐車場	0.04	0.04	〃
	(4) 南西駐車場	0.05	0.05	〃
	(5) 南東駐車場	0.04	0.04	〃
	(6) 東側駐車場	0.05	0.05	〃
県営野球場	(1) グラウンド	0.03	0.03	平成28年11月28日
	(2) メインスタンド	0.04	0.04	〃
	(3) 一塁側スタンド	0.04	0.04	〃
	(4) 三塁側スタンド	0.04	0.04	〃
	(5) 管理棟前駐車場	0.04	0.04	〃
	(6) 管理棟前側溝	0.04	0.04	〃
県営武道館	(1) 駐車場	0.03	0.03	平成28年11月29日
	(2) 大道場軒下	0.05	0.05	〃
	(3) 柔道場・剣道場軒下	0.05	0.05	〃
	(4) 弓道場軒下	0.04	0.04	〃
	(5) 相撲場軒下	0.04	0.04	〃
県営スケート場	(1) スピードリンク	0.04	0.04	平成28年11月29日
	(2) 管理棟・食堂棟玄関	0.04	0.04	〃
	(3) ホッケーリンク	0.05	0.05	〃
	(4) フィギュアリンク	0.05	0.05	〃
	(5) 入場門	0.05	0.05	〃
県立御所湖 広域公園艇庫	(1) 駐車場	—	—	閉場中
	(2) 前庭	—	—	〃
岩手県勤労身体 障がい者体育館	(1) 玄関	0.04	0.04	平成28年11月30日
	(2) 駐車場	0.04	0.04	〃
	(3) 側溝	0.04	0.04	〃
	(4) 建物周囲(北)	0.05	0.04	〃
	(5) 建物周囲(東)	0.03	0.03	〃
	(6) 建物周囲(南)	0.04	0.04	〃
	(7) 建物周囲(西)	0.04	0.04	〃
	(8) 雨受け	0.04	0.04	〃

空間放射線量率の測定結果(第24回)

※測定単位：マイクロシーベルト(μSv)／時

施設名	測定結果		測定日	
	地上50cm	地上1m		
県立県南 青少年の家	(1) グラウンド	0.08	0.07	平成28年10月26日
	(2) 野球場	0.05	0.05	〃
	(3) キャンプ場	0.06	0.06	〃
	(4) 営火場	0.06	0.06	〃
	(5) 宿泊・管理棟軒下	0.07	0.06	〃
県立陸中海岸 青少年の家	(1) グラウンド	0.07	0.06	平成28年11月17日
	(2) 玄関前	0.08	0.08	〃
	(3) 機械室雨樋直下	0.10	0.08	〃
	(4) 体育館北側軒下	0.09	0.08	〃
	(5) 研修棟北側	0.08	0.08	〃
	(6) 集いの広場東側側溝	0.07	0.06	〃
県立県北 青少年の家	(1) 管理棟プレイホール屋根下	0.05	0.05	平成28年10月27日
	(2) ウォークラリーコース	0.04	0.03	〃
	(3) 駐車場側溝	0.05	0.05	〃
	(4) 屋外テニスコート・グラウンド	0.02	0.03	〃
	(5) つどいの広場	0.07	0.07	〃
花巻広域公園	(1) ちびっこ広場(砂場)	0.04	—	平成28年10月4日
	(2) イベント広場(芝)	0.04	—	〃
	(3) イギリス海岸	0.04	—	〃
	(4) ジャブジャブ池	0.05	—	〃
	(5) 駐車場	0.04	—	〃